


terralastic Bodenbeläge für Golfplätze
terralastic flooring systems for golf-courses



Elastische Bodensysteme

terralastic

Entwicklung und Vertrieb von Gummiformteilen
Development and Sales of pre-designed products



Sicherheit

Einsatzmöglichkeiten Recommended areas

Elasticmat 1000/30 mm
dimension: 1000 x 1000 x 30 mm
incl. drainage without connectors
recommended surface: all solid subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-No.: 200.10.10.00
¹high density order-no.: 200.10.11.00



Elastikplatten 1000/30 mm
Größe: 1000 x 1000 x 30 mm
incl. Drainage ohne Steckverbinder
Einsatzort: auf allen festen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 200.10.10.00
¹ höher verdichtet: Bestell-Nr.: 200.10.11.00

1

2

Elasticmat 1000/40 mm
dimension: 1000 x 1000 x 40 mm
incl. drainage without connectors
recommended surface: all subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-No.: 200.10.10.01
¹high density order-no.: 200.10.11.01



Elastikplatten 1000/40 mm
Größe: 1000 x 1000 x 40 mm
incl. Drainage ohne Steckverbinder
Einsatzort: auf allen losen und festen Untergründen, Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 200.10.10.01
¹ höher verdichtet: Bestell-Nr.: 200.10.11.01

1

2

Golf frame 1000/45
dimension: 1000 x 1000 x 45 mm
high density - waterpermeable with cross-seam
without connecting system
recommended surface: all solid subsoils
color: anthracite
order-no.: 200.10.10.45



Winter-Abschlagmatte 1000/45
Größe: 1000 x 1000 x 45 mm
hoch verdichtet - wasserdicht ohne Verzahnung
mit Scheinfuge mit Drainge ohne Steckerbinder
Einsatzort: auf allen festen Untergründen
Farbe: anthrazit
Bestell-Nr.: 600.13.18.10

3

Elasticmat 500/30 mm
dimension: 500 x 500 x 30 mm
incl. drainage and connectors
recommended surface: all solid subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-No.: 200.10.30.10
¹high density order-no.: 200.10.30.11



Elastikplatten 500/30 mm
Größe: 500 x 500 x 30 mm
incl. Drainage mit Steckverbinder
Einsatzort: auf allen festen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 200.10.30.10
¹ höher verdichtet: Bestell-Nr.: 200.10.30.11

1

2

5

Elasticmat 500/40 mm
dimension: 500 x 500 x 40 mm
incl. drainage and connectors
recommended surface: all subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 200.10.40.10
¹high density order-no.: 200.10.40.11



Elastikplatten 500/40 mm
Größe: 500 x 500 x 40 mm
incl. Drainage mit Steckverbinder
Einsatzort: auf allen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 200.10.40.10
¹ höher verdichtet: Bestell-Nr.: 200.10.40.11

1

2

5

Elasticpaving double-T-block
dimension: 200 x 160 x 43 mm
without drainage and connectors
recommended surface: all waterpermeable subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 350.10.43.00
¹high density order-no.: 351.10.43.00



Elastikpflaster Doppel-T
Größe: 200 x 160 x 43 mm
ohne Drainage ohne Steckverbinder
Einsatzort: auf allen losen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 350.10.43.00
¹ höher verdichtet: Bestell-Nr.: 351.10.43.00

1

2

5

1 - high density: Installation in highly frequented areas

1 - höher verdichtet: zum Einsatz in höchst frequentierten Bereichen

& Qualität

Einsatzmöglichkeiten Recommended areas



- 2 Elastikmatte Doppel-T-Platte
Größe: 570 x 500 x 23 mm
ohne Drainage ohne Steckverbinder
Einsatzort: auf allen festen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 380.10.23.00




Elasticmat double-T-shape
dimension: 570 x 500 x 23 mm
without drainage and connectors
recommended surface: all solid subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 380.10.23.00

- 1 Gummi-Beton 500/40/10
Größe: 500 x 500 x 40/10 mm
2 Betonträgerplatte mit Elastikaufgabe ohne Steckverbinder
5 Einsatzort: auf allen losen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 260.10.40.10



Rubber-concrete-mat 500/40/10
dimension: 500 x 500 x 40/10 mm
base: concrete - top: rubberlayer
without connectors
recommended surface: all waterpermeable subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 260.10.40.10

- 1 Rasengitterplatte 500/40
Größe: 500 x 500 x 40/40 mm
2 Kunststoffträgerplatte mit Elastikaufgabe und Verbindungssystem
5 Einsatzort: auf allen losen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 310.40.45.10



Checked-lawn-mat 500/40
dimension: 500 x 500 x 40/40 mm
base: plastic mat - top: rubber mats
incl. connecting system
recommended surface: all waterpermeable subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 310.40.45.10

- 1 Altstadt-pflaster
Größe: 500 x 500 x 40 mm
2 incl. Drainage mit Steckverbinder
5 Einsatzort: auf allen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 250.13.45.10



Old-town-paving
dimension: 500 x 500 x 40 mm
incl. drainage and connectors
recommended surface: all subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 250.13.45.10

- 1 L-Stein
Größe: 225 x 225 x 45 mm
2 mit Drainage ohne Steckverbinder
5 Einsatzort: auf allen Untergründen
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 570.10.40.00



L-stone-paving
dimension: 225 x 225 x 45 mm
incl. drainage without connectors
recommended surface: all subsoils
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 570.10.40.00

- 5 Wegefassungen
Größe: 1000 x 250 x 50 mm
Größe: 1000 x 250 x 50 mm mit Bodenanker
Größe: 1000 x 280 x 60 mm Beton mit Auflage
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 445/446/448.10.50.10



Path edging
dimension: 1000 x 250 x 50 mm
dimension: 1000 x 250 x 50 mm with floor anchor
dimension: 1000 x 280 x 60 mm concrete with layer
recommended surface: --
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 445/446/448.10.50.10



Lösungen

Einsatzmöglichkeiten Recommended areas

Boundary post
dimension: 900 x 200 mm
incl. floor anchor
recommended surface: --
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 460.10.09.00




Begrenzungspfosten
Größe: 900 x 200 mm
incl. Bodenanker
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 460.10.09.00

1

5

Block step
dimension: 1000 x 300 x 150 mm
incl. connectors
recommended surface: --
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 455.10.00.00



Blockstufe
Größe: 1000 x 300 x 150 mm
incl. Steckverbinder
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 445.10.00.00

4

5

Chain element 1000
dimension: 1150 x 150 x 400 mm
recommended surface: --
color: redbrown / green / anthracite
ordr-no.: 580.10.00.01



Kettenelement 1000
Größe: 1150 x 150 x 400 mm
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 580.10.00.01

4

Corner covering 1000
dimension: 1000 x 400 x 140 mm
recommended surface: --
color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 450.10.00.00



Kantenschutz 1000
Größe: 1000 x 400 x 140 mm
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 450.10.00.00

4

Corner covering 500
dimension: 500 x 150 x 90 mm
recommended surface: --
Color: redbrown / green / anthracite
order-no.: 450.10.00.00



Kantenschutz 500
Größe: 500 x 500 x 90 mm
Einsatzort: --
Farbe: rotbraun / grün / anthrazit
Bestell-Nr.: 420.10.30.00

4



Impressum:
terralastic GmbH
Unterdorfstr. 10
56584 Thalhausen
Tel. 0049 - 26 39 / 96 02 33
Fax. 0049 - 26 39 / 92 02 34

Internet: www.terralastic.de
e-mail: info@terralastic.de

Einsatzmöglichkeiten: Recommended areas:

1

1 = Wegebau 1=pathbuilding

2

2 = Freiflächen 2 = golf areas

3

3 = Abschlagmatte 3 = golf frame

4

4 = Einfassungen 4 = fencing

5

5 = Sonstige Bereiche 5 = other areas